

Servis ve Mobilya Ekipmanları Tekerlekleri





I 35 - 60 kg

Maşa Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: MKM

Polipropilen teker (Siyah),
kendinden burçlu yataklı



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
EP 01 MKM 50	50	20	74	50x50	38x38	2	201	35	-
EP 01 MKM 75	75	25	103	65x65	47x47	2	307	50	+
EP 01 MKM 100	100	25	129	65x65	47x47	2	360	60	+



Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
EP 01 MKM 50 F	50	20	74	50x50	38x38	2	235	35	-
EP 01 MKM 75 F	75	25	103	65x65	47x47	2	363	50	+
EP 01 MKM 100 F	100	25	129	65x65	47x47	2	418	60	+



Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
EP 02 MKM 50	50	20	69	66x29	50	1,5	92	35	-
EP 02 MKM 75	75	25	97	85x37	63	2	207	50	+
EP 02 MKM 100	100	25	122	85x37	63	2	272	60	+



Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm mm	mm	mm	gr	kg	0
EP 03 MKM 50	50	20	69	16	40	2	220	35	-
EP 03 MKM 75	75	25	97	19	40	2	316	50	+
EP 03 MKM 100	100	25	122	22	40	2	398	60	+



Pim bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
EP 03 MKM 50 F	50	20	69	16	40	2	257	35	-
EP 03 MKM 75 F	75	25	97	19	40	2	367	50	+
EP 03 MKM 100 F	100	25	122	22	40	2	457	60	+



Maşa Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: MKM
Polipropilen teker (Siyah),
kendinden burçlu yataklı

I 35 - 60 kg



Delik bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	T mm	gr	kg	©
EP 04 MKM 50	50	20	69	10	2	152	35	-
EP 04 MKM 75	75	25	97	10	2	220	50	+
EP 04 MKM 100	100	25	122	10	2	271	60	+



Delik bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm nm	T mm	mm	gr	kg	©
EP 04 MKM 50 F	50	20	69	10	2	186	35	-
EP 04 MKM 75 F	75	25	97	10	2	289	50	+
EP 04 MKM 100 F	100	25	122	10	2	331	60	+



Civata bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	→ I	gr	kg	©
EP 05 MKM 50	50	20	74	M10 - 3/8	16	2	172	35	-
EP 05 MKM 75	75	25	103	M10 - 3/8	16	2	241	50	+
EP 05 MKM 100	100	25	129	M16 - 5/8	30	2	385	60	+



Civata bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
EP 05 MKM 50 F	50	20	74	M10 - 3/8	16	2	207	35	-
EP 05 MKM 75 F	75	25	103	M10 - 3/8	16	2	292	50	+
EP 05 MKM 100 F	100	25	129	M16 - 5/8	30	2	440	60	+