

EZ **SERISI**

*Orta Sanayi Tipi
Tekerlekler*



Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ABP

Alüminyum kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), bilya rulman yataklı

I 250 - 350kg



Tabla bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 01 ABP 100	100	35	135	115x141	80x105	3	1523	250	-
EZ 01 ABP 125	125	40	160	115x141	80x105	3	2030	300	-
EZ 01 ABP 150	150	45	186	115x141	80x105	3	2276	350	-



Tabla bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 01 ABP 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	1734	250	-
EZ 01 ABP 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	2312	300	-
EZ 01 ABP 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	2555	350	-



Sabit bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 02 ABP 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	1166	250	-
EZ 02 ABP 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	1555	300	-
EZ 02 ABP 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	1800	350	-

I 250 - 350kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ABP

Alüminyum kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), bilya rulman yataklı



Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 ABP 100	100	35	130	22	60	3	1530	250	-
EZ 03 ABP 125	125	40	156	22	60	3	2040	300	-
EZ 03 ABP 150	150	45	184	22	60	3	2280	350	-

Pim bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 ABP 100 F	100	35	130	22	60	3	1742	250	-
EZ 03 ABP 125 F	125	40	156	22	60	3	2322	300	-
EZ 03 ABP 150 F	150	45	184	22	60	3	2560	350	-

Delik bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 ABP 100	100	35	130	12		3	1386	250	-
EZ 04 ABP 125	125	40	156	12		3	1848	300	-
EZ 04 ABP 150	150	45	184	12		3	2078	350	-

Delik bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 ABP 100 F	100	35	130	12		3	1598	250	-
EZ 04 ABP 125 F	125	40	156	12		3	2130	300	-
EZ 04 ABP 150 F	150	45	184	12		3	2357	350	-

EZ SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ABP

Alüminyum kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), bilya rulman yataklı

I 250 - 350kg



Civata bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 05 ABP 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	1479	250	-
EZ 05 ABP 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	1972	300	-
EZ 05 ABP 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	2206	350	-



Civata bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 05 ABP 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	1691	250	-
EZ 05 ABP 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	2254	300	-
EZ 05 ABP 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	2485	350	-