

Hafif Sanayi Tipi Tekerlekler





I 150 - 210kg

Mașa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ZKZ
Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	0
EK 01 ZKZ 100	100	35	138	110x105	80x80	3	924	150	+
EK 01 ZKZ 125	125	40	161	110x105	80x80	3	1111	180	+
EK 01 ZKZ 150	150	45	187	110x105	80x80	3	1237	210	+



Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
EK 01 ZKZ 100 F	100	35	138	110x105	80x80	3	1256	150	+
EK 01 ZKZ 125 F	125	40	161	110x105	80x80	3	1457	180	+
EK 01 ZKZ 150 F	150	45	187	110x105	80x80	3	1584	210	+



Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
EK 02 ZKZ 100	100	35	138	120x79	96x48	3	730	150	+
EK 02 ZKZ 125	125	40	161	120x79	96x48	3	956	180	+
EK 02 ZKZ 150	150	45	187	120x79	96x48	3	1190	210	+

Seçenekler EK serisi maşalar için ZMZ-ZBZ tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150 [mm]



Teker: ZMZ Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, masura rulman yataklı



Teker: ZBZ Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, bilya rulman yataklı



Mașa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ZKZ

Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

I 150 - 210kg



Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
EK 03 ZKZ 100	100	35	135	22	50	3	897	150	+
EK 03 ZKZ 125	125	40	158	22	50	3	1084	180	+
EK 03 ZKZ 150	150	45	184	22	50	3	1195	210	+



Pim bağlantılı frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	0
EK 03 ZKZ 100 F	100	35	135	22	50	3	1229	150	+
EK 03 ZKZ 125 F	125	40	158	22	50	3	1433	180	+
EK 03 ZKZ 150 F	150	45	184	22	50	3	1568	210	+



Delik bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm ·	gr	kg	©
EK 04 ZKZ 100	100	35	135	12	3	757	150	+
EK 04 ZKZ 125	125	40	158	12	3	957	180	+
EK 04 ZKZ 150	150	45	184	12	3	1071	210	+

Seçenekler

EK serisi maşalar için ZMZ-ZBZ tekerlekler kullanılabilir.





Teker: ZMZ Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, masura rulman yataklı



Teker: ZBZ Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, bilya rulman yataklı



I 150 - 210kg

Mașa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ZKZPoliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı



Civata bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm mm	mm	mm	gr	kg	©
EK 05 ZKZ 100	100	35	138	M16-5/8	30	3	869	150	+
EK 05 ZKZ 125	125	40	161	M16-5/8	30	3	1063	180	+
EK 05 ZKZ 150	150	45	187	M16-5/8	30	3	1182	210	+



Civata bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	0
EK 05 ZKZ 100 F	100	35	138	M16-5/8	30	3	1210	150	+
EK 05 ZKZ 125 F	125	40	161	M16-5/8	30	3	1411	180	+
EK 05 ZKZ 150 F	150	45	187	M16-5/8	30	3	1540	210	+

Seçenekler EK serisi maşalar için ZMZ-ZBZ tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150 [mm]



Teker: ZMZ Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, masura rulman yataklı



Teker: ZBZ Poliamid teker (Naturel beyaz), jant kapaksız, bilya rulman yataklı