

ET **SERISI**

*Servis ve Mobilya
Ekipmanları Tekerlekleri*



I 55 - 80 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: MKM

Polipropilen teker (Siyah), jant kapaksız, çift teker, kendinden burçlu yataklı



Tabla bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 01 MKM 50	50	20	77	65x65	47x47	2	281	55	-
ET 01 MKM 75	75	25	101	78x68	56x46	2,5	537	80	-

Tabla bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 01 MKM 50 F	50	20	77	65x65	47x47	2	388	55	-
ET 01 MKM 75 F	75	25	101	78x68	56x46	2,5	588	80	-

Pim bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 03 MKM 50	50	20	69	16	40	2	261	55	-
ET 03 MKM 75	75	25	98	22	50	2,5	557	80	-

Pim bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ET 03 MKM 50 F	50	20	69	16	40	2	322	55	-
ET 03 MKM 75 F	75	25	98	22	50	2,5	615	80	-

ET SERİSİ

Maşa









Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, perçinli veya civatalı teker aksı

Teker: MKM









Polipropilen teker (Siyah), jant kapaksız, çift teker, kendinden burçlu yataklı

I 55 - 80 kg











Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 04 MKM 50	50	20	69	10	2	193	55	-
ET 04 MKM 75	75	25	98	10-12	2,5	405	80	-











Delik bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 04 MKM 50 F	50	20	69	10	2	249	55	-
ET 04 MKM 75 F	75	25	98	10-12	2,5	457	80	-



Civata bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 05 MKM 50	50	20	76	M10 - 3/8	16	214	55	-
ET 05 MKM 75	75	25	105	M16 - 5/8	30	522	80	-



Civata bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ET 05 MKM 50 F	50	20	76	M10 - 3/8	16	274	55	-
ET 05 MKM 75 F	75	25	105	M16 - 5/8	30	579	80	-