

EZ **SERISI**

*Orta Sanayi Tipi
Tekerlekler*



EZ SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKR

Döküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

I 150 - 250kg






























Tabla bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 01 VKR 100	100	35	135	115x141	80x105	3	2186	150	-
EZ 01 VKR 125	125	40	160	115x141	80x105	3	2806	200	-
EZ 01 VKR 150	150	45	186	115x141	80x105	3	3522	250	-



Tabla bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 01 VKR 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	2396	150	-
EZ 01 VKR 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	3088	200	-
EZ 01 VKR 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	3801	250	-



Sabit bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 02 VKR 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	1658	150	-
EZ 02 VKR 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	2331	200	-
EZ 02 VKR 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	3044	250	-

Seçenekler

EZ serisi maşalar için VBR tekerlekler kullanılabilir.

∅ 100-125-150 [mm]



Teker: VBR

Döküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), jant kapaksız, bilya rulman yataklı

I 150 - 250kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKR

Döküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı



Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 VKR 100	100	35	130	22	60	3	2147	150	-
EZ 03 VKR 125	125	40	156	22	60	3	2813	200	-
EZ 03 VKR 150	150	45	184	22	60	3	3524	250	-

Pim bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 VKR 100 F	100	35	130	22	60	3	2357	150	-
EZ 03 VKR 125 F	125	40	156	22	60	3	3095	200	-
EZ 03 VKR 150 F	150	45	184	22	60	3	3803	250	-

Delik bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 VKR 100	100	35	130	12		3	1957	150	-
EZ 04 VKR 125	125	40	156	12		3	2625	200	-
EZ 04 VKR 150	150	45	184	12		3	3324	250	-

Delik bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 VKR 100 F	100	35	130	12		3	2167	150	-
EZ 04 VKR 125 F	125	40	156	12		3	2907	200	-
EZ 04 VKR 150 F	150	45	184	12		3	3603	250	-

Seçenekler

EZ serisi maşalar için VBR tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150 [mm]



Teker: VBR

Döküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKR

Döküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

I 150 - 250kg



Civata bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 VKR 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	2077	150	-
EZ 05 VKR 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	2749	200	-
EZ 05 VKR 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	3452	250	-



Civata bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 VKR 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	2287	150	-
EZ 05 VKR 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	3031	200	-
EZ 05 VKR 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	3731	250	-

Seçenekler

EZ serisi maşalar için VBR tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150 [mm]



Teker: VBR

Döküm kasnak, siyah kauçuk kaplama (85 Shore A), jant kapaksız, bilya rulman yataklı