

EZ **SERISI**

*Orta Sanayi Tipi
Tekerlekler*



I 250 - 350kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKV

Döküm teker, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı



Tabla bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 01 VKV 100	100	35	135	115x141	80x105	3	2351	250	-
EZ 01 VKV 125	125	40	160	115x141	80x105	3	3087	300	-
EZ 01 VKV 150	150	45	186	115x141	80x105	3	3945	350	-

Tabla bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 01 VKV 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	2561	250	-
EZ 01 VKV 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	3369	300	-
EZ 01 VKV 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	4224	350	-

Sabit bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 02 VKV 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	1823	250	-
EZ 02 VKV 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	2612	300	-
EZ 02 VKV 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	3467	350	-

Seçenekler

EZ serisi maşalar için VBV tekerlekler kullanılabilir.

 100-125-150 [mm]



Teker: VBV

Döküm teker, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKV

Döküm teker, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

I 250 - 350kg



Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 VKV 100	100	35	130	22	60	3	2312	250	-
EZ 03 VKV 125	125	40	156	22	60	3	3097	300	-
EZ 03 VKV 150	150	45	184	22	60	3	3947	350	-



Pim bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 VKV 100 F	100	35	130	22	60	3	2522	250	-
EZ 03 VKV 125 F	125	40	156	22	60	3	3379	300	-
EZ 03 VKV 150 F	150	45	184	22	60	3	4226	350	-



Delik bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 VKV 100	100	35	130	12		3	2122	250	-
EZ 04 VKV 125	125	40	156	12		3	2906	300	-
EZ 04 VKV 150	150	45	184	12		3	3947	350	-



Delik bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 VKV 100 F	100	35	130	12		3	2322	250	-
EZ 04 VKV 125 F	125	40	156	12		3	3188	300	-
EZ 04 VKV 150 F	150	45	184	12		3	4224	350	-

Seçenekler

EZ serisi maşalar için VBV tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150 [mm]



Teker: VBV

Döküm teker, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

I 250 - 350kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKV

Döküm teker, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı



Civata bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 VKV 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	2242	250	-
EZ 05 VKV 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	3030	300	-
EZ 05 VKV 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	3875	350	-

Civata bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 VKV 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	2452	250	-
EZ 05 VKV 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	3312	300	-
EZ 05 VKV 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	4154	350	-

Seçenekler

EZ serisi maşalar için VBV tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150 [mm]



Teker: VBV

Döküm teker, jant kapaksız, bilya rulman yataklı