

EZ **SERISI**

*Orta Sanayi Tipi
Tekerlekler*



EZ SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ZKP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

200 - 350kg



Tabla bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 01 ZKP 100	100	35	135	115x141	80x105	3	1331	200	+
EZ 01 ZKP 125	125	40	160	115x141	80x105	3	1509	250	+
EZ 01 ZKP 150	150	45	186	115x141	80x105	3	1745	350	+



Tabla bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 01 ZKP 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	1541	200	+
EZ 01 ZKP 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	1791	250	+
EZ 01 ZKP 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	2024	350	+



Sabit bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 02 ZKP 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	803	200	+
EZ 02 ZKP 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	1034	250	+
EZ 02 ZKP 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	1267	350	+

Seçenekler

EZ serisi maşalar için ZMP-ZBP tekerlekler kullanılabilir.

 100-125-150 [mm]



Teker: ZMP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, masura rulman yataklı



Teker: ZBP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

I 200 - 350kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ZKP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı



Pim bağlantılı	∅ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 ZKP 100	100	35	130	22	60	3	1292	200	+
EZ 03 ZKP 125	125	40	156	22	60	3	1519	250	+
EZ 03 ZKP 150	150	45	184	22	60	3	1747	350	+

Pim bağlantılı, frenli	∅ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 ZKP 100 F	100	35	130	22	60	3	1502	200	+
EZ 03 ZKP 125 F	125	40	156	22	60	3	1801	250	+
EZ 03 ZKP 150 F	150	45	184	22	60	3	2026	350	+

Delik bağlantılı	∅ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 ZKP 100	100	35	130	12		3	1102	200	+
EZ 04 ZKP 125	125	40	156	12		3	1328	250	+
EZ 04 ZKP 150	150	45	184	12		3	1547	350	+

Delik bağlantılı, frenli	∅ mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 ZKP 100 F	100	35	130	12		3	1212	200	+
EZ 04 ZKP 125 F	125	40	156	12		3	1610	250	+
EZ 04 ZKP 150 F	150	45	184	12		3	1826	350	+

Seçenekler

EZ serisi maşalar için ZMP-ZBP tekerlekler kullanılabilir.

∅ 100-125-150 [mm]



Teker: ZMP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, masura rulman yataklı



Teker: ZBP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: ZKP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

I 200 - 350kg



Civata bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 ZKP 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	1222	200	+
EZ 05 ZKP 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	1452	250	+
EZ 05 ZKP 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	1675	350	+



Civata bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 05 ZKP 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	1432	200	+
EZ 05 ZKP 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	1734	250	+
EZ 05 ZKP 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	1954	350	+

Seçenekler

EZ serisi maşalar için ZMP-ZBP tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150 [mm]



Teker: ZMP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, masura rulman yataklı



Teker: ZBP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, bilya rulman yataklı